




多玛士  
DOMAS

多玛士(杭州)科技有限公司

# D系列

小字符喷码机


*the team to trust...*



**专业喷码应用供应商** | Professional Coding application providers

Domas(Hangzhou) Technology Co.,Ltd.在中国喷码行业中拥有耗材应用及技术领先的优势，在与多行业的客户合作中博取众长，不断总结优化，设计出理想的喷码设备及根据客户需求提供客户满意的标识运用解决方案。

精巧设计的D系列喷码机，在总结优化中展现出非凡原著设计理念。以满足各行业具体需求的D系列，以其稳定可靠的运行性能，充分满足客户需求并为客户创造更多的产业价值。


**全新的设计理念** | The new design concept


- ✓ **工业级设计概念** \ 全拉丝不锈钢机箱
- ✓ **完美级喷头设计** \ 提升开关机性能并保持连续高速喷印的稳定
- ✓ **一体化主板设计** \ 避免因接插件老化导致的电路故障
- ✓ **全优化开机体验** \ 全新操作系统缩短了开机时间
- ✓ **智能化墨路系统** \ 保证墨路运行稳定使维护更方便
- ✓ **人性化操作界面** \ 速至所需功能操作体验更显畅快
- ✓ **数字化适时调控** \ 实时监控调整运行，更好适应环境变化保证长时间连续喷印稳定状态
- ✓ **模块化喷印算法** \ 保证效果与速度达至最佳平衡

**操作功能** | Operating functions


- 菜单内置12点阵、16点阵各3000中文字库，拼音输入、图案编辑功能
- “i”键体检，提示与故障一览无遗，快捷简单
- 墨线调整简单便捷
- 信息内容与喷印参数一体化存储，调用便利
- 标准USB接口，打印信息无限制导入与导出
- 数字式打印算法选择

**喷印性能** | Printing performance

- 5X5点阵多达6行
- 最高线速可达345米/分钟
- 字体高度：5-32点
- 多语种选择


**精巧的墨路设计** | Smart & compact Ink Sys.




### 其他特点:

- 重量：30kg
- 2米长软喉管，可选3-6米长软喉管
- 无需使用压缩空气
- 工作环境温度：5°C 至 45°C
- 湿度：0% 至 90%，无冷凝

### 可选附件:

- 轴编码器及各种特殊用途传感器
- 传送带、分页机
- 报警灯
- 计算机以及相关附件，用于与喷码机进行串行数据通讯
- 联机控制软件（计算机端）

